



BOD 6241 du 23/02/98



<i>Bulletin officiel des douanes</i>	BOD n° 6241 du 23 février 1998 texte n° 98-027 nature du texte : DA du 13 février 1998 classement : CI-D.3411/D.342 DB : 2 D bureau : F/3 nombre de pages : 31 diffusion : NOR : BUD D 9800027 S mots-clés : C.R.D.
CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS	
Liste des fabricants de capsules et des capsules représentatives de droits agréées	
Texte abrogé et remplacé la DA 01-069 du BOD 6504	
Date d'entrée en vigueur du texte : 1 er décembre 1998	
Date de caducité du texte :	
Références :	
Texte abrogé : texte n° 96- 145 du 20-06-96 BOD n° 6097 du 28/6/96	
Texte modifié :	

Le service trouvera ci-après,

les noms et adresses des industriels agréés pour la fabrication des CRD ;




par entreprise, le tableau des types de capsules représentatives de droits agréées.



Ces tableaux, à jour au 1er décembre 1997, sont présentés par région DNGSI.

LISTE RECAPITULATIVE DES FABRICANTS ET DES CRD

Région Est

BERICAP S.A. siège social : 1, boulevard Eiffel, Z.I. B.P. 96 21600 LONGVIC- LES-DIJON cedex usine : 4, rue Romelet ZI B.P. 96 21600 LONGVIC- LES-DIJON cedex Tél 03.80.63.29.31 Fax 03.80.63.29.30	"R"	Modèle 4900 en polyéthylène type "cap to cap", diamètre 28-21, avec fiscalisation en tête par tampographie, destiné au bouchage par procédé mécanique	AC 17/85 du 04/11/1985
--	------------	---	------------------------

<p>SAUCAPS S.A.R.L. Avenue de la Sablère ZI Les Maladières 21200 BEAUNE Tél 03.80.22.77.30 Fax 03.80.24.15.26</p>		<p>Etain pur dénommé "classic cap" Aluminium embouti</p>	<p>AC 3/90 du 27/04/1990 AC 15/91 du 27/08/1991</p>
<p>SOLOCAP MAB S.A. 130, route des Lacs B.P. 66 88140 CONTREXEVILLE cedex Tél 03.29.08.08.49 et 03.29.08.20.00 Fax 03.29.08.58.67</p>		<p>a. Bouchon monomatière polyéthylène fiscalisable sur tête "SM 850" pour litre 6 étoiles b. Extension bouteille en verre 0,75 litre c. Bouchon monomatière polyéthylène fiscalisable sur tête "SM 870 B" pour bouteille en verre de 0,25 litre d. Bouchon à vis monomatière type "SM 902" avec fiscalisation latérale et à bague d'inviolabilité e. Bouchon à vis en polyéthylène type "SM 932/3F" avec bague d'inviolabilité et fiscalisation latérale f. Bouchon à vis en polyéthylène type "SM 935" avec bague d'inviolabilité et fiscalisation latérale g. Bouchon à vis en polyéthylène type "SM 936" avec bague d'inviolabilité et fiscalisation latérale h. Capsule de surbouchage en PVC thermorétractable avec fiscalisation sur pion de tête en aluminium i. Capsule de surbouchage en PVC thermorétractable avec fiscalisation sur pion de tête en aluminium, garnie d'un opercule en plastique j. Capsule de surbouchage différente avec fiscalisation sur pion de tête en aluminium => Aluminium "FT CS 06" => Complexe "FT CS 07" => PVC thermorétractable "FT CS 08" => PVC thermorétractable garni d'un opercule plastique "FT CS 09"</p>	<p>a. AC 18/85 du 05/11/85 b. AC 9/88 du 08/11/88 c. AC 7/87 du 16/12/87 d. AC 8/93 du 23/09/93 e. AC 10/94 du 07/11/1994 f. AC 3/95 du 10/02/1995 g. AC 4/96 du 09/01/1996 h. AC 5/87 du 15/05/1987 i. AC 9/91 du 24/06/1991 j. AC 7/92 du 21/07/1992</p>
<p>SOLOCAP MAB S.A. 130, route des Lacs B.P. 66 88140 CONTREXEVILLE cedex Tél 03.29.08.08.49 et 03.29.08.20.00 Fax 03.29.08.58.67</p>		<p>a. Capsule à vis en aluminium avec fiscalisation latérale type "DUOGRIP" 28 mm et "ALUCAP" 28 mm pour bouteille en verre de 0,25 litre b. Extension pour bouteille en verre de 1 litre c. Extension pour bouteille en verre de 0,187 litre d. Extension à toutes centilisations e. Capsule de surbouchage en aluminium et capsule en complexe d'aluminium et polyéthylène f. <u>Capsule MACVIN du JURA</u> => Capsule plastique thermorétractable avec tête de 28,5 à 34,5 mm, hauteur de jupe de 35 à 70 mm avec ou sans languette de déchirement => Capsule en aluminium complexe épais avec fiscalisation sur tête et encollage intérieur, avec dimension de tête de 29 à 31,5 mm et hauteur de 35 à 70 mm. Pion fiscal orange g. Couvercle fiscalisé pour boîte en aluminium. Diamètre opercule 58 mm, aluminium, timbre fiscal à cheval sur l'ouverture du couvercle</p>	<p>a. AC 4/89 du 12/06/89 b. AC 4/90 du 25/06/90 c. AC 8/91 du 28/05/91 d. AC 35/95 du 21/11/95 e. Décision n° 3556/3 du 05/11/82 f. AC 21/95 du 20/07/1995 g. AC 12/96 du 09/04/1996 h. AC 20/95 du 18/07/1995</p>


<p>PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE S.A. <u>siège social :</u> 16, boulevard du Général Leclerc 92115 CLICHY Tél 01.41.27.68.00 Fax 01.41.27.68.13 <u>usine :</u> rue Paul Sabatier B.P. 148 71104 CHALON- SUR-SAONE cedex Tél 03.85.97.50.00 Fax 03.85.97.50.19</p>		<p>"Witop" "Supalu", diamètre 18 à 40 mm, hauteur 20 à 75 mm "Supalu" 25 x 43 "Aluflash 31,5", haute "Aluflash 31,5", standard "Stelcap" ("Stelvin" fiscalisation sur tête) "Aluflash 28", standard Extension d'agrément "Stelcap" "Aluflash", pion fiscal orange "Aluflash", haut "Stelcap", 22 x 30, 28 x 38, 28 x 44, 30 x 36, 30 x 60, 31,5 x 44, 31,5 x 50 "Supalu", diamètre 20 à 35 mm, hauteur 35 à 65 mm "Alubar 28", cidre "Alucap 18 S"</p>	<p>Décision n° 2531/2 du 28/06/1978 Décision n° 5173/8 du 20/12/1978 Décision n° 726/3 du 18/02/1980 AC 8/95 du 27/02/1995 AC 28/95 du 20/09/1995 AC 3/96 du 08/01/1996 AC 6/96 du 14/02/1996 AC 26/96 du 18/12/1996 AC 2/97 du 28/02/1997 Décision n° 91 du 29/01/1964 et n° 451 du 20/05/1964 Décision n° 619 du 09/07/1965 et n° 7404 du 26/06/1970 Décision n° 1173/8 du 23/01/1969 Décision n° 1553/2 du 15/12/1969 Décision n° 7751/2 du 04/08/1971</p>
<p>PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE S.A. <u>siège social :</u> 16, boulevard du Général Leclerc 92115 CLICHY Tél 01.41.27.68.00 Fax 01.41.27.68.13 <u>usine :</u> rue Paul Sabatier B.P. 148 71104 CHALON- SUR-SAONE cedex Tél 03.85.97.50.00 Fax 03.85.97.50.19</p>		<p>"Alucap", diamètre 22-24-25-28 mm, S-28 H-31,5 S-31,5 H "BG cap 28" "Stelcap", 26 x 43, 28 x38, 28 x44, 30 x35, 30 x 50, 30 x 60, 30 x 65, 31,5 x 35, 31,5 x 44, 31,5 x 50, 31,5 x 60 "Aluflash", hauteur 3-1,5 standard "Aluflash", hauteur 25-28-36 standard "Alucap", 36 mm "Alubar 28" (vin) "Stelcap", 31,5 x 50 mm</p>	<p>Décision n° 1945/2 du 22/02/1972 Décision n° 1949/2 du 22/02/1972 Décision n° 9136/2 du 13/10/1972 Décision n° 833/2 du 09/02/1973 Décision n° 700/2 du 24/04/1973 Décision n° 797/2 du 22/03/1974 Décision n° 3736/2 du 30/09/1975 Décision n° 4832/2 du 25/11/1977</p>

Région Méditerranée

<p>BALCAP S.A.R.L. Zone artisanale B.P. 32 11590 CUXAC D'AUDE Tél 04.68.33.77.50 Fax 04.68.33.81.26</p>	<p>BA</p>	<p>Capsule plomb étain 120/1000e d'épaisseur Capsule aluminium en 25/1000e d'épaisseur Capsule polyéthylène en 12/1000e d'épaisseur Capsule à vis aluminium, jupe courte 250 d'épaisseur Capsule à vis aluminium, même épaisseur, jupe longue Capsule PVC rétractable à disque de tête en aluminium Capsule carafon, diamètre 42 mm aluminium déchirable Capsule carafon, diamètre 38 mm aluminium déchirable Capsule aluminium, vis diamètre 38 mm, longueur jupe 18 mm</p>	<p>AC 3/84 du 03/04/1984 d° - d° - d° - d° - d° - AC 8/84 du 16/07/1984 AC 7/85 du 29/05/1985 AC 8/85 du 21/04/1985</p>
---	------------------	--	---

<p>BALCAP S.A.R.L. Zone Artisanale B.P. 32 11590 CUXAC D'AUDE Tél 04.68.33.77.50 Fax 04.68.33.81.26</p>	<p>BA</p>	<p>Capsule aluminium, vis diamètre 36 mm, longueur jupe 18 mm Capsule aluminium, vis diamètre 31,5 mm, longueur jupe 24 mm Capsule aluminium, vis diamètre 31,5 mm, longueur jupe 18 mm Capsule aluminium, vis diamètre 25 mm, longueur jupe 43 mm Capsule aluminium, vis diamètre 25 mm, longueur jupe 33 mm Capsule aluminium, vis diamètre 22 mm, longueur jupe 30 mm</p> <p>PVC thermo-rétractable pour cubitainers 3, 5, 10, 15 litres Capsule métal à vis 28 x 18 mm, fiscalisation latérale Couvercle de boîte métallique, diamètre 63, 52 et 50 mm et de contenance 0,25 et 0,33 litre Coiffé de surbouchage pour cidre et vin mousseux</p> <p>Capsule étain, diamètre 29,5 à 31,5 mm, jupe de 45 mm à 60 mm Capsule aluminium recuit embouti, diamètre 29,5 à 31,5 mm, jupe 45 à 60 mm, centilisation 0,375, 0,75 , 1 et 1,50 litre Capsule type bouchon couronne pour vins de consommation courante, diamètre 26 mm et 29 mm, centilisation jusqu'à 3 litres</p> <p>Robinet type " flextainer HB" de 2 à 30 litres Vignette adhésive fiscalisée, impression directe, PVC thermo rétractable pour cubitainers 28 litres Couvercle pour boîte aluminium, diamètre 50, 52, 53, 63 mm Fiscalisation de robinet type "flextainer" par vignette adhésive contenance 20, 25, 28 et 30 litres.</p>	<p>AC 8/85 du 21/04/1985 d° - d° - d° - d° - d° -</p> <p>AC 14/85 du 22.08.1985 AC 14/86 du 29/04/1986 AC 22/86 du 17/06/1986 AC 5/88 du 18/06/1988</p> <p>AC 2/92 du 29/01/1992 AC 960 du 15/10/1992 AC 4/93 du 23/07/1993</p> <p>AC 6/93 du 01/09/1993 AC 4/95 du 20/02/1995 AC 9/95 du 06/03/1995 AC 16/95 du 14/06/1995 et AC 30/95 du 20/10/1995</p>
<p>5/7 ETIQUETTE S.A. Mas d'Auriac 84100 ORANGE Tél 04.90.51.90.17 Fax 04.90.51.45.80</p>	<p>"5/7"</p>	<p>Vignette adhésive pour robinet avec 2 lignes de pré-découpage en croix Centilisation 2 à 30 litres</p>	<p>AC 27/96 du 24/12/1996.</p>
<p>SOCIETE MERIDIONALE DES PAPIERS METALLIQUES S.A. Saint-Marcel activités B.P. 51 191, Boulevard de la Valbarelle B.P. 51 13368 MARSEILLE Cedex 11 Tél 04.91.35.12.21 Fax 04.91.45.28.10</p>	<p>"SMB"</p>	<p>Capsule de surbouchage en aluminium 40/1000mm Capsule pour vin uniquement, collée en jupe, tête rapportée et collée Recouvrement trapézoïdal de la jupe, angle d'ouverture 3°30 Longueur de jupe, 40 à 70 mm Diamètre de la capsule, 29,5 ou 31,5 mm</p>	<p>Décision n° 55/5 du 09/01/1986.</p>

Région Nord

<p>SETICAP S.A. 388 SAVIPOL A 10300 SAINTE-SAVINE Tél 03.25.71.71.99 Fax 03.25.71.71.95</p>		<p>CRD de surbouchage en aluminium ou complexe "ALU-PE"</p>	<p>AC 32/95 du 16/11/1995</p>
---	---	---	-------------------------------

<p>LA BOUCHONNERIE CAPSULERIE S.A. <u>siège social :</u> 28, rue Anatole France B.P. 12 59490 SOMAIN</p> <p><u>Usine J. Rémy</u> 59490 SOMAIN Tél 03.27.86.12.34 Fax 03.27.86.73.34</p>	<p>La B C</p>	<p>Capsule de bouchage déchirable, en aluminium, épaisseur 12/100 mm, hauteur 6 à 9 mm, capsule emboutie Capsule de surbouchage en aluminium lisse, épaisseur,4/100 mm, diamètre 29 à 32 mm, hauteur 34 à 70 mm Capsule de surbouchage en plastique thermorétractable (PVC), diamètre 30 à 32 mm, hauteur 40 à 55 mm Pion de tête en aluminium thermoscellé <i>Variante 1</i> : Dispense de report du sigle sur la jupe <i>Variante 2</i> : Déchirement par bande circulaire sur le haut de la jupe Capsule de bouchage à vis "FILCAP" en aluminium embouti, épaisseur 22/100 mm, diamètre 31,5 mm, hauteur 24 mm <i>Variante 1</i> : Hauteur 18 mm <i>Variante 2</i> : Diamètre 36 mm Capsule de surbouchage "COMPLEXE" en aluminium/ polyéthylène/aluminium (APA), diamètre 29 à 36 mm, hauteur 35 à 70 mm <i>Variante 1</i> : Type "SUPPLEX" avec jonc anti-tassement <i>Variante 2</i> : Epaisseur de 50 gr/m² au lieu de 30 gr/m² Capsule de bouchage "OPERCAP" en PVC, diamètre de 25 à 80 mm, hauteur de jupe de 35 à 70 mm</p>	<p>Décision n° 926 du 13/12/1960 Décision n° 88 du 21/01/1961 Décision n° 2133/2 du 17/07/1974 Modification par décision n° 915/3 du 28/02/1980 Modification par décision n° 11/86 du 02/04/1986 Décision n° 2635/2 du 05/07/1978 Modification par décision n° 4713/3 du 22/12/1980 Modification par décision n° 5959/3 du 30/11/1981 Décision n° 250/2 du 25/01/1983 Modification par Décision n° 19 du 03/02/1983 Modification par Décision n° 1124 du 23/11/1992 Décision n° 2/95 du 09/02/1995</p>
<p>L.V.C.M. S.A. ZI Le Cheminet 51160 MAREUIL- SUR-AY Tél 03.26.52.65.65 Fax 03.26.52.61.41</p>	<p>VCM</p>	<p>CRD de surbouchage en : complexe "ALU-PE" aluminium Feuille fiscale triangulaire pour champagne, muselet Ficelle Feuille fiscale en triangulaire pour champagne Modification de l'agrément AC 4/97 du 21 avril 1997 Feuille fiscale en "ALU" Feuille fiscale en "ALU"</p>	<p>AC 23/95 du 03/08/1995 AC 91/132 du 06/02/1991 et AC 24/95 du 03/08/1995 AC 2/96 du 04/01/1996 AC 4/97 du 21/04/1997 AC 8/97 du 10/07/1997 Décision n° 91/132 du 06/02/1991 et AC 25/95 du 03/08/1995 Décision n° 91/132 du 06/02/1991</p>
<p>PAPMETAL S.A. 18, avenue du Maréchal Joffre BP 111 51200 EPERNAY Tél 03.26.59.58.58 Fax 03.26.54.71.47</p> <p>(*) : Fin de validité des sigles EA et SEM Fabrication : 31/12/1996 Stock de CRD : 31/12/1998 (DNGSI n° 484 du 09/08/1995)</p>	<p>PCE EA (*) SEM (*)</p>	<p>Feuille fiscale en "ALU" ou en étain Feuille fiscale "BMC" pour la "Suze Tonic" CRD de surbouchage en : Aluminium Complexe "ALU-PE" PVC thermorétractable Feuille fiscale en "ALU" CRD de surbouchage pour vins mousseux en "ALU" ou complexe "ALU-PE" Extension de l'agrément AC 27/95 du 09/08/95</p>	<p>AC 5/94 du 16/08/1994 AC 13/96 du 12/04/1996 AC 5/95 du 20/02/1995 AC 6/95 du 20/02/1995 AC 7/95 du 20/02/1995 AC 26/95 du 09/08/1995 AC 27/95 du 09/08/1995 AC 20/96 du 26/07/1996</p>

<p>SPARFLEX S.A. Zone artisanale de Dizy B.P. 300 51209 EPERNAY cedex Tél 03.26.55.20.40 Fax 03.26.54.80.55</p>	<p>SP VCM</p>	<p>CRD de surbouchage en aluminium ou en complexe "ALU-PE" Feuille fiscale trapèzoïdale en "ALU" CRD de surbouchage en aluminium ou complexe "ALU-PE", impression chez SPARFLEX, formage de la CRD chez PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE à MAREUIL-SUR-AY (51) Fabrication pour LVCM à MAREUIL-SUR-AY (51) de CRD de surbouchage en "ALU" et complexe "ALU-PE" et feuilles fiscales en "ALU"</p>	<p>Décision n° 314/5 du 16/02/1984 Extension par AC 31/95 du 16/11/1995 AC 22/95 du 27/07/1995 Décisions n° 613 du 11/07/1984 et 1189 du 04/12/1991 Décision n° 470 du 03/08/1995 AC 23/95, AC 24/95 et AC 25/95 du 03/08/1995</p>
<p>PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE S.A. <u>siège social :</u> 16, boulevard du Général Leclerc 92115 CLICHY Tél 01.41.27.68.00 Fax 01.41.27.68.13 <u>usine :</u> 21, route d'Ay B.P. 14 51160 MAREUIL-SUR-AY cedex Tél 03.26.59.54.00 Fax 03.26.52.62.05</p>	<p>V MY</p>	<p>CRD de surbouchage pour vins mousseux en "ALU" ou complexe "ALU-PE" Extension de l'agrément 9/93 du 02/12/93 Système anti-vol Idem : en étain CRD de surbouchage pour vins tranquilles en "ALU" ou complexe "ALU-PE" Idem en PVC CRD de surbouchage pour vins tranquilles en PVC ou polypropylène pour 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 litres Idem pour 28 litres Feuilles fiscales en "ALU" ou en étain</p>	<p>AC 9/93 du 02/12/1993 AC 6/97 du 25/06/1997 AC 10/93 du 02/12/1993 AC 11/93 du 02/12/1993 AC 12/93 du 02/12/1993 AC 14/93 du 02/12/1993 AC 9/94 du 24/10/1994 AC 15/93 du 02/12/1993</p>
<p>PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE S.A. <u>siège social :</u> 16, boulevard du Général Leclerc 92115 CLICHY Tél 01.41.27.68.00 Fax 01.41.27.68.13 <u>usine :</u> 21, route d'Ay B.P. 14 51160 MAREUIL-SUR-AY cedex Tél 03.26.59.54.00 Fax 03.26.52.62.05</p>	<p>V MY PSM</p>	<p>CRD pour <u>Pineau des Charentes</u> en PVC, PMR et fiscalisation sur jupes, timbre noir sur fond orange, contenance 0,70 litre * extension agrément AC 13/93 pour 0,75 litre CRD pour <u>Macvin du Jura</u>, timbre noir sur fond orange, fiscalisation sur jupe en : "ALU" ou "complexe" PVC CRD pour <u>Pineau des Charentes</u> et <u>Macvin du Jura</u>, timbres noirs sur fond orange, fiscalisation sur tête, en "ALU" ou en complexe "ALU-PE" CRD de surbouchage pour <u>Champagne</u> en PVC CRD de surbouchage pour vins mousseux en "ALU" ou "complexe ALU-PE" pour le compte de SOLOCAP-MAB à CONTREXEVILLE (88)</p>	<p>AC 13/93 du 02/12/1993 Décision n° SL du 14/06/1994 AC 7/94 du 22/09/1994 AC 13/91 du 01/08/1991 AC 13/93 du 02/12/1993 AC 14/96 du 17/04/1996 AC 12/95 du 31/03/1995 Décision n° 637 du 16/11/1995 (AC 9/93 du 02/12/1993)</p>
<p>S & M S.A. <u>siège social :</u> 1, rue des Sources 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE <u>usine :</u> Route de Philippeville B.P. 158 08600 GIVET Tél 03.24.42.03.13 Fax 03.24.42.28.24</p>	<p>M & S</p>	<p>Marques fiscales sur film d'acétate de cellulose transparent avec 4 lignes de prédécoupage destinées à la fiscalisation, sur le sommet d'emballage en matériau complexe de dimensions 35x35 mm Extension de l'agrément AC 2/86 du 30 janvier 1986 pour de nouvelles dimensions 25x28 mm Vignette adhésive destinée à être apposée sur des robinets de type "Flextainer HB", avec bande de déchirement Extension de l'agrément AC 1/92 du 24/01/92 pour 28 litres Modification de l'agrément N° 2973/3 du 17/09/1982 concernant la fiscalisation de récipients en polyester et carton de type "Tetra-Brik" Vignette fiscale adhésive en papier, de forme circulaire d'un diamètre de 24 mm, destinée à être apposée sur des robinets "SAS"; double ligne discontinue de PMR allant vers le centre du timbre puis vers la couronne</p>	<p>AC 2/86 du 30/01/86 AC 26/86 du 01/10/1986 AC 1/92 du 24/01/92 AC 11/95 du 16/03/95 Décision n° 2104 du 26/08/93 AC 11/97 du 14/10/97</p>

Région Ouest

<p>NOVEMBAL S.A. <u>siège social</u> : 10, rue d'Athènes 75009 PARIS Tél 01.44.53.42.42 Fax 01.42.81.10.81</p> <p><u>usine</u> : Route de Nantes B.P. 99 44110 CHATEAUBRIANT cedex Tél 02.40.55.82.00 Fax 02.40.55.82.10</p>	<p>N</p>	<p>Capsule plastique de surbouchage et capsule aluminium de surbouchage Capsule plastique bouchage : => "CPI 29/18.5" "CPI 26/16" "CPI 29/22" Capsule plastique avec obturateur C"PM" Bouchon à vis Alaska 5 litres Capsule pour <u>Pineau des Charentes</u> Capsule bouchage "Alaska 370 L", fiscalisation latérale et bague d'inviolabilité</p>	<p>Décision n° 2607/3 du 07/07/1981 Décisions n° 2286/5 du 29/07/1983, 986/5 du 30/05/1986 et 2214/3 du 17/06/1986 Décision n° 1713/3 du 29/10/1987 AC 3/94 du 31/03/1994 Décision n° 737/5 du 17/04/1984 AC 1/96 du 02/01/1996</p>
--	----------	--	---

Région Paris

<p>PX CAPSULERIE S.A.R.L. GARONORBAT 19 B B.P. 656 93612 AULNAY SOUS BOIS cedex Tél 01.48.67.65.00 Fax 01.48.67.52.30</p>	<p>Ⓢ</p>	<p><u>CAPSULES DE SURBOUCHAGE</u> Capsule "VINILUX" en PVC et tête aluminium : 0,187, 0,25, 0,375, 0,50, 0,75 et 1 litre Capsule "ALULUX" en aluminium recuit Capsule "DUPOLUX", complexe léger Alu/ Polyéthylène collé et tête aluminium Capsule "NOBILUX", complexe lourd Alu/Polyéthylène collé et tête aluminium : 0,187, 0,25, 0,375, 0,50, 0,75 et 1 litre Capsule "FINETIN" en étain monomatière : 0,187, 0,25, 0,375, 0,50, 0,75 et 1 litre</p>	<p>AC 17/95 du 13/07/95 AC 18/95 du 13/7/1995 AC 19/95 du 13/7/1995</p>
---	----------	---	---

<p>COLIEGE METALCO EMBALLAGES S.A. <u>siège social :</u> 44, rue d'Alembert B.P. 1002 31023 TOULOUSE cedex 1 Tél 05.61.49.22.00 Fax 05.61.31.00.07 <u>usine :</u> rue Principale 36800 LE PONT CHRETIEN CHABENET Tél 02.54.25.86.78 Fax 02.54.25.80.60</p>	<p>BM</p>	<p><u>Capsule en étain pur</u> avec ligne de points de moindre résistance sur toute la hauteur ; 29x60, 29,25x40 à 55, 29,5x40 à 60, 29,7x50 à 60, 30x45 à 55, 30,5x45 à 50, 30,8x56, 31,2x45 à 55, 31,8x 45 à 60, 33,5x40 à 55 <u>Capsule en aluminium</u> avec ligne de points de moindre résistance sur toute la hauteur ; 27,6x40 à 50, 28,6x40, 29,8x34 à 45, 31x40 à 50, 31,1x45 à 50, 31,8x34 à 50 Extensions de l'agrément AC 5/91 du 29/03/91 Extension de l'agrément AC 484/5 du 16/03/84</p>	<p>AC 5/91 du 29/3/1991 AC 484/5 du 16/3/1984 AC 23/96 du 02/12/1996 AC 24/96 du 12/12/1996 AC 25/96 du 12/12/1996</p>
<p>REMY KAPS' S.A. 15, rue Ancienne B.P. 33 28382 ST REMY-SUR- AVRE cedex Tél 02.37.48.90.28 Fax 02.37.48.80.49</p>	<p>RY</p>	<p><u>CAPSULES DE BOUCHAGE</u> : <u>Capsule DAN</u> * "DAN" diamètre 26, 29 épaisseur 10, 12, 15, 18.20/ 100 en aluminium + obturateur en polythylène avec languette de déchirement * "DAN" diamètre 26, 29 épaisseur 13, 14, 15.16/100 DAN en aluminium + obturateur en polythylène avec 1 ou 2 oreilles <u>Capsule "MONOVIN"</u> "MONOVIN" diamètre 33, hauteur 13, en polyéthylène injection emballage 6 étoiles</p>	<p>AC 879 de 1960 AC 8833/8 de 1968 AC 1463/5 de 1985</p>

<p>REMY KAPS' S.A. 15, rue Ancienne B.P. 33 28382 ST REMY-SUR- AVRE cedex Tél 02.37.48.90.28 Fax 02.37.48.80.49</p>	<p>RY</p>	<p><u>1. Capsule "CAPECO"</u> Capsule économique PVC 30x40-45-50-55 PVC rétractable + obturateur polyéthylène pour 0,375, 0,75 et 1 litre</p> <p><u>2. Capsule "ALUQUICK" (en aluminium, bouchage à vis)</u> "PILFERPROOF" 18x12 "PILFERPROOF" 22x30 0,187 litre "PILFERPROOF" 25x16 0,25 et 0,375 litre "PILFERPROOF" 25x16 0,25 et 0,375 litre sans prédécoupe latérale "PILFERPROOF" 28x18 0,25 et 0,375 l sans prédécoupage latéral "PILFERPROOF" 30x24 "PILFERPROOF" 30x44 "PILFERPROOF" 31,5 et 28x18 13 mm "PILFERPROOF" 31,5 et 28x18 VDN timbre diamètre, 11 litre "PILFERPROOF" 31,5x24 "PILFERPROOF" 31,5x35 "PILFERPROOF" 31,5x35 spiritueux timbre diamètre 15 mm "PILFERPROOF" 31,5x44 "PILFERPROOF" 36x18 5 litres sans prédécoupage latéral "PILFERPROOF" 36,4x18,2 "PILFERPROOF" 36,4x18,2 "PILFERPROOF" 25x43; 0,187, 0,25, 0,375 et 0,50 litre</p> <p><u>3. CAPSULES DE SURBOUCHAGE : Capsules "ALUREX" en aluminium</u> "ALUREX" 28,5 à 32,5x35 à 60 avec pion + jupe collés "ALUREX" 28,5 à 32,5x65 et 70 "ALUREX" 28,5 à 32,5x35 à 70 "ALUREX" 31 à 32x36 à 43</p>	<p>1. AC 5/90 de 1990</p> <p>2. Décision n° 1622/2 de 1975 AC 6/90 de 1990 AC 1/91 de 1991 AC 16/91 de 1991 AC 11/91 de 1991 Décision n° 204/2 de 1978 Décision n° 2565/2 de 1973 Décision n° 5/2 de 1973 Décision n° 2129/2 de 1973 Décision n° 7073/8 de 1967 Décision n° 9936/2 de 1971 Décision n° 41/2 de 1973 Décision n° 2384/2 de 1976 AC 10/91 de 1991 Décision n° 251/3 de 1982 Décision n° 314/3 de 1982 AC 14/95 du 19/05/1995</p> <p>3. Décision n° 5705 de 1972 AC 13/85 de 1985 AC 22/85 de 1985 Décision n° 285 de 1961</p>
---	------------------	--	---

REMY KAPS'
S.A.
15, rue Ancienne
B.P. 33
28382 ST
REMY-SUR-
AVRE cedex
Tél
02.37.48.90.28
Fax
02.37.48.80.49

RY

1. Capsules "THERMOCAP" en PVC rétractable

"THERMOCAP" 28 à 36x35 à 70, fiscalisation sur jupe
"THERMOCAP" Tircel 29 à 34x35 à 70
"THERMOCAP" 30 -30,5 31 32 33x35 à 70, extension pion orange
"THERMOCAP" 33,5x40 -45 -50 55 60 65 70
"THERMOCAP" 34 à 36x3540-455055606570-
"THERMOCAP" 40x40 à 70, timbre 1,50 et 3 litres
"THERMOCAP" 40x35 0,75 litre
"THERMOCAP" 43,5x40 et 65, timbre 1,50 et 3 litres
"THERMOCAP" 44x50
"THERMOCAP" 50x60 à 80 timbre 1,50 litre, pot "Piat"

2. Capsules "COMPLEXE" en aluminium PVC

Complexe T"ircel" 28,5 à 32,5x35 à 70
Complexe 29,5 à 32,5x35 à 60
Complexe 29,5 à 32,5x65 et 70
Extension n° 3558/2 de 1975 et AC 12/85 pion fiscal orange

3. Capsules "POLYREM" en "ALU" + film plastique

Complexe 29,5x40 à 60 "Polyrem" 0,75 litre
Complexe 28,2x40 à 75, 0,25, 0,375, 0,50, 0,75, 1 et 1,50 litre
Complexe 29,5x40 à 75, 0,375, 0,50, 1 et 1,50 litre
Complexe 29,5x60 à 75, 0,75, 1 et 1,50 litre
Extension agrément AC 9/92 étendu AC n° 992 du 08/10/92 et AC n° 6/94 pion orange


4. Divers

Manchon 30 à 33x35 à 70 PVC rétractable
Capsule complexe dite écologique 29 à 44x37 à 70, polyester rétractable, aluminium, 0,375, 0,50, 0,75, 1, 1,50 et 3 litres

1. AC 18/86 de 1986
AC 22/85 de 1985
AC 10/85 de 1985 et AC 11/96
Décision n° 2368/2 de 1973
AC 11/85 de 1985
AC 20/85 de 1985
AC 8/96 de 1996
AC 9/85 de 1985
AC 5/86 de 1986
Décision n° 7323/2 de 1971
2. AC 22/85 de 1985
Décision n° 3558/2 de 1975
AC 12/85 de 1985
AC 16/96 de 1996
3. AC 9/92 de 1992
AC 6/94 de 1994
Extention AC 9/92
Extention AC 9/92
AC 17/96 de 1996
4. AC 19/86 de 1986
AC 2/94 de 1994

<p>REMY KAPS' S.A. 15, rue Ancienne B.P. 33 28382 ST REMY-SUR- AVRE cedex Tél 02.37.48.90.28 Fax 02.37.48.80.49</p>	<p>RY</p>	<p>1. Capsule complexe dite écologique PVC, 36 à 45 50 - 55 - 60 à 65 - Cidre 0,375, 0,75, 1 et 1,50 litre</p> <p><u>2. CAPSULES POUR CUBITAINERS</u> : Capsules de bouchage Capsule "ALUQUICK" (Bouchage à vis) "PILFERPROOF" 36,4x18,2 en aluminium récipient Bastouiltimbre 5 litres</p> <p>3. Capsules de surbouchage Capsule "THERMOCAP" en PVC rétractable "THERMOCAP" 32x58.5 et 10 litres emb. "Agrivin", outre dans carton avec robinet "THERMOCAP" 43,5x35 récipient souple "press tap", timbre 3 et 5 litres "THERMOCAP" 44 et 43,5x35 récipient "press tap", timbre 10 et 15 litres "THERMOCAP" 44 et 43,5x25 récipient "bag in box", timbre 10 litres "THERMOCAP" 44x25 timbre 5 litres, outre plastique, "cubitainer", "bag in box" "THERMOCAP" 44x25 récipient "Tirliq", timbre 5 litres "THERMOCAP" 44x25 outre plastique, timbre 3 litres "THERMOCAP" 44x25 récipient "Bastouil", timbre 5 litres "THERMOCAP" 44x25 récipient "Sphéro-cubique", timbre 10 litres</p>	<p>1. AC 5/96 de 1996</p> <p>2. Décision n° 4072/3 de 1982</p> <p>3. AC 6/91 de 1991 Décision n° 648/3 de 1982 Décision n° 769/3 de 1982 Décision n° 736/3 de 1982 Décision n° 3956/2 de 1978 Décision n° 1484/3 de 1981 Décision n° 12329/3 de 1982 Décision n° 12688/3 de 1982 Décision n° 13614/3 de 1982</p>
---	------------------	---	--

<p>REMY KAPS' S.A. 15, rue Ancienne B.P. 33 28382 ST REMY-SUR- AVRE cedex Tél 02.37.48.90.28 Fax 02.37.48.80.49</p>	<p>RY</p>	<p>"THERMOCAP" 44x25 récipient "Pretic", timbre 5 litres "THERMOCAP" 44x25 récipient "Bag in box", timbre 15 litres "THERMOCAP" 44x25 récipient "Bag in box", timbre 20 litres "THERMOCAP" 44x25 récipient "Embavin press tap", timbre 15 litres "THERMOCAP" 46x25 récipient rigide, timbre 10 litres "THERMOCAP" 46x26 récipient "Vinotainer", timbre 5 litres "THERMOCAP" 46x26 récipient "Vinotainer", timbre 10 litres "THERMOCAP" 46x26 récipient "Vinotainer", timbre 15 litres "THERMOCAP" 46x26 récipient "Bag in box", outre en plastique, 30 litres "THERMOCAP" 46x28 récipient rigide, timbre 5 litres "THERMOCAP" 46x28 récipient "Chantevin", timbre 5 et 10 litres "THERMOCAP" 43,5x32 récipient de 3 à 30 litres</p> <p>Autre capsule de surbouchage Capsule de surbouchage en matière plastique thermo-rétractable, diamètre 30 mm, hauteur de 40 à 50 mm, ligne horizontale de PMR, fiscalisation en brun marron clair</p>	<p>Décision n° 11636/5 de 1983 Décision n° 12296/5 de 1983 AC 17/91 de 1991 Décision n° 1652/5 de 1983 Décision n° 16175/3 de 1981 Décision n° 1933/5 de 1983 Décision n° 11977/5 de 1983 Décision n° 1463 de 1986 AC 10/92 de 1992 Décision n° 11027/3 de 1982 Décision n° 12297/5 de 1983 AC 28/95 du 17/08/1995 AC 10/97 du 14/10/1997</p>
---	------------------	---	--

<p>LA CAPSULE FRANCAISE E.U.R.L. ZI de Bajolet B.P. 2 91470 FORGES LES BAINS</p> <p>Tél 01.64.59.11.00 Fax 01.64.59.12.95</p>		<p>Capsule de surbouchage en aluminium pur, jupe de 15 à 60 mm, diamètre de 28,5 à 32 mm, avec 16 PMR en étoile, encollage intérieur</p> <p>Capsule de surbouchage en matière plastique thermo-rétractable pour outre de 5 litres maximum, pastille de tête déchirable en aluminium pur de 40 à 50 microns, thermoscellée sur le rabattement de la jupe, diamètre 44mm, longueur de jupe 22mm</p> <p>Extension de l'agrément sus-visé pour de nouvelles certifications : 3, 10 et 15 litres</p> <p>Capsule de surbouchage en PVC thermo rétractable avec fiscalisation sur pion de tête en aluminium collé</p> <p>Capsule de subouchage en PVC thermo-rétractable avec fiscalisation sur pion de tête en aluminium et languette d'arrachage</p> <p>Capsules de surbouchage en matière plastique rétractable avec PMR verticaux sur la jupe, pastille de tête en aluminium pur de 0,04 mm thermocollée (PVC polychlorure de vinyle)</p> <p>Capsules de surbouchage en complexe aluminium polyéthylène("A.P.E.A."), épaisseur de 65/1000e, pastille de tête en aluminium pur de 40/1000e et 27mm de diamètre</p> <p>Capsules de surbouchage en aluminium lisse et complexe aluminium, polyéthylène et aluminium lisse, avec pastille de tête en aluminium, diamètre 34 mm, longueur de 70 à 155 mm</p> <p>Obturateur fiscalisé destiné à des récipients dénommés "manucube" d'une capacité de 15 litres</p> <p>Extension de l'agrément AC 4/84 du 8 avril 1984 à une nouvelle certification (10 litres)</p>	<p>Décision n° 1901 du 01/12/1960</p> <p>Décision n° 11311/3 du 13/04/1982</p> <p>AC 23/85</p> <p>Décision n° 17/90 du 25/09/1990</p> <p>AC 24/85 du 20/12/1985</p> <p>Décision n° 12367/2 du 16/10/1973</p> <p>Décision n° 1694/2 de mars 1974</p> <p>Décision n° 11127/3 du 18/03/1981</p> <p>AC 4/84 du 8/04/1984</p> <p>AC 3/91 du 15/02/1991</p>
<p>LA CAPSULE FRANCAISE E.U.R.L. ZI de Bajolet B.P. 2 91470 FORGES LES BAINS</p> <p>Tél 01.64.59.11.00 Fax 01.64.59.12.95</p>		<p>Obturateur en polystyrène et opercule en aluminium et destiné au bouchage de récipients de 15 litres en matière plastique livrés en emballages perdus ou consignés</p> <p>Capsule de surbouchage en matière plastique thermorétractable avec pion de tête en aluminium, jupe en polystyrène</p> <p>Capsule de surbouchage complexe, pastille de tête en aluminium jupe en matière plastique rétractable avec ligne verticale de PMR, couramment nommée PVC</p> <p>Capsule de surbouchage avec pastille de tête en aluminium et jupe en polyéthylène avec languette de déchirage</p>	<p>Décision n° 11569/3 du 24/04/1981</p> <p>AC 4/91 du 13/03/1991</p> <p>Décision n° 12367/2 du 16/10/1973</p> <p>Décision du 22/10/1966</p>

Région Rhône-Alpes

--

<p>NEUVIBOX S.A. 53, avenue Carnot B.P. 047 69582 NEUVILLE-SUR- SAONE cedex Tél 04.72.08.32.32 Fax 04.78.91.37.24</p>	<p>NX</p>	<p>"BBC 50 ST", type C, dénomination courante <u>BBC 50 C</u></p> <p>"Cétie" droite, diamètre 30x50 dénomination courante <u>Surlys 50</u></p> <p>"Surlys" déchirable, dénomination courante <u>Surlys 50 DA</u>, diamètre 30x50 mm</p> <p>"Surlys", diamètre 30x55, dénomination courante <u>Surlys 55</u></p> <p>"Surlys" déchirable, dénomination courante <u>Surlys 55 DA</u>, diamètre 30x55 mm</p> <p>"Surlys" jointée, diamètre 30x45 mm, dénomination courante <u>PAG 45</u></p> <p>"Surlys", diamètre 31x50 mm, dénomination courante <u>ADAJ</u></p>	<p>Décision n° 3105/2 du 01/08/1977</p> <p>Décision n° 762/2 du 18/02/1976</p> <p>Modèle agréé par extension AC 2/84 du 24/02/1984 de la décision n° 762/2 du 18/02/1976</p> <p>Modèle agréé par décision n° 3103/2 du 16/07/1976</p> <p>Modèle agréé par extension AC 2/84 du 24/02/1984 de la décision n° 3103/2 du 16/07/1976</p> <p>Modèle agréé par extension AC 5/92 du 10/07/1992 de la décision AC 2/85 du 14/03/1985</p> <p>Modèle agréé par extension AC 21/85 du 10/12/1985 de la décision n° 1584/5 du 04/05/1983</p>
---	-----------	--	---

<p>MANUFACTURE LYONNAISE DE BOUCHAGE S.A. 44, rue Roger-Salengro 69743 GENAS Tél 04.72.47.25.25 Fax 04.72.47.25.00</p>	<p>M.L.B</p>	<p>Capsule déchirable aluminium, 10/100, 12/100, 14/100 mm, diamètre 26 ou 29 mm, hauteur de jupe 8 ou 9 mm, 1 ou 2 oreilles de déchirage, joint liège ou plastique</p> <p>Capsule déchirable, aluminium ou alliage aluminium manganèse, épaisseur 10, 12 ou 14/100 de mm, diamètre 26 ou 29 mm avec amorce de déchirement sur la tête de chaque côté de l'opercule prédécoupé</p> <p>Bande crantée, fiscalisée en aluminium, épaisseur 10, 12 ou 14/100 de mm, largeur 49 mm, permettant la confection de capsules de 29 mm ou 26 mm de diamètre</p> <p>Capsule en aluminium et polyéthylène (thermo-collant) destinée au bouchage de bonbonnes en matière plastique de 3 ou 5 litres livrées en emballage perdu, épaisseur 9/100, hauteur de la capsule de 4,8 à 5 mm avec pli sur le rebord, diamètre 32,5 mm ou 34 mm, avec rebord de 36 mm</p> <p>Capsule de surbouchage en aluminium, épaisseur 35 microns (+2 à -5 microns), diamètre 29,5 mm, hauteur 45 mm</p> <p>2 capsules en aluminium et polyéthylène pour bouchage de bonbonnes en matière plastique rigide de 10 litres et de 15 litres 1°) épaisseur 8/100 de mm, hauteur capsule, 2 mm, diamètre intérieur, 30 mm 2°) épaisseur 8/100 de mm, diamètre 51 mm</p> <p>Capsule de surbouchage aluminium, épaisseur 35 microns (+2 à -5 microns), diamètre 29,5 mm, hauteur 45 mm</p> <p>Capsule en aluminium et polyéthylène, modification de la décision du 11/01/1980</p>	<p>Décision n° 1897 du 01/12/1960</p> <p>Décision n° 124 du 09/01/1961</p> <p>Décision n° 111082/2 du 28/07/1969.</p> <p>Décision n° 11034/2 du 04/03/1976</p> <p>Décision n° 12380/2 du 12/6/1979</p> <p>Décision n° 139/3 du 11/1/1980</p> <p>Décision n° 11869/3 du 13/5/1980</p> <p>Décision n° 12573/3 du 1/7/1981</p>
<p>MANUFACTURE LYONNAISE DE BOUCHAGE S.A. 44, rue Roger-Salengro 69743 GENAS Tél 04.72.47.25.25 Fax 04.72.47.25.00</p>	<p>M.L.B.</p>	<p>Capsule en aluminium et polyéthylène, modification de modèle agréé par décision n° 1034/2 du 04/3/1976 pour être utilisé pour un nouveau modèle de bonbonne en matière plastique de 5 litres</p> <p>Capsule en aluminium et polyéthylène, modification de modèle agréé par décision n° 1034/2 du 04/03/1976 pour être utilisé pour deux nouveaux modèles de bonbonnes en matière plastique contenant respectivement 5 et 10 litres</p> <p>Capsule en polyéthylène, épaisseur capsule 0,7 mm, hauteur 12 mm, diamètre 30 mm</p> <p>Capsule plastique thermorétractable avec fabrication sur pion de tête aluminium, trois hauteurs de jupe, 40, 45 et 50 mm</p> <p>Capsule de bouchage aluminium "Strip", bouchage de carafes, diamètre 38,5 mm</p> <p>Capsule de surbouchage PVC thermorétractable avec fabrication sur pion de tête aluminium</p> <p>Capsule de bouchage aluminium "Strip" bouchage carafes 0,25, 0,375, 0,75, 1 litre</p> <p>Capsule en complexe aluminium et polyéthylène, diamètre de 29,5 mm, hauteur de jupe de 40 mm, 45 mm et 50 mm</p>	<p>Décision n° 11208/3 du 1/4/1982</p> <p>Décision n° 13994/3 du 08/12/1982</p> <p>Décision n° 1282/5 du 27/7/1983</p> <p>AC 12/88 du 09/01/1989</p> <p>Décision n° 1265/1 du 16/01/1989</p> <p>Décision n° 165 du 12/01/1989</p> <p>Décision n° 121 du 02/02/1989</p> <p>AC 1/1993 du 24/3/1993</p>

<p>SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM S.A. <u>siège social :</u> 74160 LE CHABLE- BEAUMONT Tél 04.50.04.50.00 Fax 04.50.04.50.01 <u>usine :</u> route de l'Usine 74350 CRUSEILLES Tél 04.50.32.88.00 Fax 04.50.32.88.01 SSA chez Atelier Protégé du Thiou Avenue du Capitaine njet 74960 CRAN-GEVRIER Tél 04.50.52.06.42 Fax 04.50.69.09.38 Ce site n'effectue que des opérations de finition de CRD (assemblage du pion et de la jupe) pour le compte de la SSA</p>	<p>SSA</p>	<p>Surbouchage aluminium Coiffé mousseux/champagne aluminium Surbouchage plastique Surbouchage aluminium-polyéthylène PVC thermorétractable Staniolle aluminium-gauffré Coiffé aluminium Coiffé aluminium Coiffé aluminium ou complexe Surbouchage complexe Surbouchage Surbouchage aluminium ou complexe Nouvelle matière contre-collée sur papier pour pions fiscaux</p>	<p>Décision n° 1925 du 13/12/1960 Décision n° 1586 du 23/05/1962 Décision n° 1697/2 du 13/03/1974 Décision n° 1698/2 du 13/03/1974 AC 5/84 du 11/05/1984 AC 7/84 du 06/07/1984 Décision n° 1718/5 du 22/03/1985 AC 6/86 du 18/02/1986 AC 6/87 du 07/09/1987 AC1/94 du 09/02/1994 AC 4/85 du 24/04/1985 Décision n° 1639 du 07/09/1987 AC 5/97 du 06/05/1997</p>
<p>CAPSULES SCHEIDE S.A.R.L. <u>siège social :</u> 29, rue Cyprian 69100 VILLEURBANNE Tél 04.78.53.24.13 Fax 04.78.53.16.99 <u>usine :</u> 18, Chemin des Pivolles 69150 DECINES Tél 04.72.37.82.19 Fax 04.72.37.62.83</p>	<p>SCHEIDE VILLEUR- BANNE ou SCHEIDE 6906 (rare et plutôt sur bande crantie aluminium) 6902</p>	<p>Capsule en aluminium déchirable sur tête et déchirable à oreilles, diamètre 26 et 29 mm, toutes centilisations Capsule en aluminium "bande crantie" toutes centilisations Capsule de surbouchage en PVC thermo-rétractable, avec points de moindre résistance, présentée en rouleau ou en tronçons pré-découpés Capsule en PVC thermorétractable pour contenaires "cubicap-Bag in Box" de 15, 20 et 30 litres avec ligne de points de moindre résistance sur la jupe Capsule aluminium avec oreilles déchirables et bandes métalliques, diamètre 29 mm, hauteur 8 mm Capsule en matière plastique polyéthylène monomatière pour bouchage de bouteilles à bague "Cétie"</p>	<p>Décision n° 2275/8 du 09/02/1967 Décision n° 1067 du 08.06.1979 Décision n° 3392/3 du 22/10/1982 Décision n° 126 du 25/02/1993 Décision n° 899 du 01/12/1960 Extension par décision n° 519 du 02/06/1961 AC 4/92 du 07/07/1992</p>

Région sud-ouest

<p>QUIBEL et Cie SA 1, Champ des Arnaud B.P. 4 33230 ABZAC Tél 05.57.49.07.11 Fax 05.57.69.34.64</p>	<p>"SQC"</p>	<p>Capsule étain pur Complexe aluminium collé en 3 couches Capsule thermorétractable transparente, tête aluminium</p>	<p>Décision AC 2/91 du 14/02/1991 Décision AC 15/95 du 01/06/1995 Décision AC 9/97 du 22/07/1997</p>
--	--------------	---	--

<p>PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE S.A. <u>siège social :</u> 16, boulevard du Général Leclerc 92115 CLICHY Tél 01.41.27.68.00 Fax 01.41.27.68.13 <u>usine :</u> 16, rue Henri- Barbusse B.P. 11 33660 ST- SEURIN-SUR- L'ISLE cedex Tél 05.57.49.82.00 Fax 05.57.49.79.30</p>	<p>SU</p>	<p>Capsule métallique emboutie en étain et aluminium</p> <p>Capsule collée en plastique rétractable en aluminium ou complexe aluminium, "Roitop" et "Polyrol"</p>	<p>Décision AC 7/91 du 18/04/1991</p> <p>Décision AC 13/95 du 10/04/1995</p>
<p>Charles DUVICQ et Fils S.A. 18 rue du Château d'eau 40230 TOSSE Tél 05.58.43.06.02 Fax 05.58.43.02.33</p>	<p>df</p>	<p>Capsule de surbouchage P.V.C.</p> <p>Capsule de surbouchage aluminium</p> <p>Capsule de surbouchage aluminium et complexe alu "A.P.A"</p> <p>Capsule de bouchage plastique monomatère pour bouteilles 1 litre</p> <p>Capsule de surbouchage étain pur</p>	<p>Décision 1435/IID2 du 14/02/1972</p> <p>Décision 3018/IIC3 du 26/08/1980</p> <p>Décision D.N.G.S.I n° 518 du 19/06/1984</p> <p>Décision D.N.G.S.I n° 160 du 18/04/1986</p> <p>Décision D.G.I n° 90/1269 du 12/12/1990, confirmée par décision AC 11/90 du 20/12/1990</p>
<p>Charles DUVICQ et Fils S.A. 18 rue du Château d'eau 40230 TOSSE Tél 05.58.43.06.02 Fax 05.58.43.02.33</p>	<p>df</p>	<p>Capsule de surbouchage étain pur agrément nouvelles dimensions</p> <p>Capsule en P.V.C. avec languette "Tircel"</p> <p>Capsule étain pur par bouteilles de 2, 3, 5, 6, 9 et 10 litres</p> <p>Capsule "coiffe champagne" en complexe aluminium</p> <p>Capsule "coiffe champagne" en aluminium et étain pur</p>	<p>AC 14/91 du 02/08/1991</p> <p>AC 3/92 du 27/05/1992</p> <p>Décision D.N.G.S.I n° 1332 du 29/12/1992</p> <p>AC 7/96 du 28/02/1996</p> <p>AC 10/96 du 12/03/1996</p>
<p>CAPLOR S.A. ZI ESCUDIER 19270 DONZENAC Tél 05.55.85.60.60 Fax 05.55.85.79.85</p>	<p>S.P.P</p>	<p>Capsule de surbouchage en plastique polyéthylène, fiscalisation sur tête hauteur de jupe : 55 mm diamètre au niveau de la bague : 31 mm capsule destinée uniquement aux bouteilles à bague plat "cétie" diamètre de base : 29 mm</p> <p>agrandissement des trous de ventilation installation d'une pré-découpe</p>	<p>Décision n° 250 du 12/08/1992</p> <p>Extension AC 4/94 du 16/05/1994</p>

<p>COLIEGE METALCO EMBALLAGES S.A. <u>siège social et</u> <u>usine :</u> 44, rue d'Alembert B.P. 1002 31023 TOULOUSE cedex Tél 05.61.49.22.00 Fax 05.61.31.00.07</p>	<p>M</p>	<p><u>1. PLATINE OU PVC RETRACTABLE</u> Conicité 3°30 à 4°00 Diamètre de la tête 30 à 36 mm hauteur de la jupe 25 à 75 mm tête aluminium épaisseur 40/1000e jupe chlorure de polyvinyle PVC épaisseur 100/1000e thermocollage à chaud (vernis) perforation sur tête (option) bande de déchirement en polypropylène thermocollée sur jupe pointillés sur toute hauteur jupe : départ à gauche de la zone de collage et arrivée sous la tête à droite de cette zone</p> <p><u>2. GAINÉ PVC FISCALE "STARTUBE" RETRACTABLE</u> largeur gaine à plat 15 à 120 mm hauteur manchon 15 à 150 mm jupe en PVC épaisseur 40 à 100/1000e pointillé de déchirement dans le sens de la hauteur</p> <p><u>3. PLATINE OU PVC RETRACTABLE</u> Conicité 3°30 à 4°00 Diamètre de la tête 30 à 36 mm hauteur de la jupe 25 à 75 mm tête aluminium épais : 40/1000e jupe : PVC épaisseur 80 à 100/1000e sur le pourtour de la jupe, pointillé de déchirement qui provoque la destruction de la capsule perforation sur tête bande de déchirement en PVC thermocollée</p>	<p>1. Décision n° 9704/2 du 03/11/1972 Mise en conformité, décision n° 55.42/3 du 26/12/1979</p> <p>2. Décision AC 24/86 du 06/08/1986. Mise en conformité, décision n° 55.42/3 du 26/12/1979.</p> <p>3. Décision n° 3226/5 du 13/12/1983</p>
<p>COLIEGE METALCO EMBALLAGES S.A. <u>siège social et</u> <u>usine :</u> 44, rue d'Alembert B.P. 1002 31023 TOULOUSE cedex Tél 05.61.49.22.00 Fax 05.61.31.00.07</p>	<p>M</p>	<p><u>1. POLYLUX OU ALUMINIUM ET POLYETHYLENE (PVC)</u> Diamètre de la tête 29,5 à 36 mm hauteur de la capsules 25 à 75 mm tête aluminium épaisseur 40/1000e jupe complexe aluminium 0,025 mm contre collé par 45 gr polyéthylène sur aluminium 0,012 collage jupe par colle catalysée à l'eau collage tête sur jupe thermocollage perforation sur tête</p> <p>2. Extension AC 7/93 du 10/09/1993. Capsule avec tête en aluminium et jupe en complexe aluminium avec bande de déchirement</p> <p>3. Modification des agréments AC 15/96 du 15/05/1996 et AC 7/93 du 10/09/1993</p> <p><u>4. METALU OU ALUMINIUM</u> conicité 3°30 à 4°00 Diamètre de la tête 29,5 à 36 mm hauteur de la jupe 25 à 75 mm tête aluminium de 40 à 50/1000e jupe, idem collage par produit DL 73 perforation sur tête (option) Ces capsules peuvent comporter, sur demande, une bande de déchirement thermocollée sur jupe</p> <p><u>DIVERS</u> 5. Etiquette fiscale adhésive pour contenants de type "Bag in Box" 6. Extension de l'agrément AC 1/97 du 25/02/1997 pour les récipients de 1 à 30 litres</p>	<p>1. AC 7/93 du 10/09/1993</p> <p>2. AC 15/96 du 15/05/1996</p> <p>3. AC 22/96 du 27/11/1996</p> <p>4. Décision n° 363/2 du 15/01/1970 Mise en conformité le 29/02/1980</p> <p>5. AC 1/97 du 25/02/1997</p> <p>6. AC 3/97 du 19/03/1997</p>

<p>COLIEGE METALCO EMBALLAGES S.A. <u>siège social et</u> <u>usine :</u> 44, rue d'Alembert B.P. 1002 31023 TOULOUSE cedex Tél 05.61.49.22.00 Fax 05.61.31.00.07</p>	<p>M</p>	<p><u>1. COMPLEXE OU ALUMINIUM ET POLYETHYLENE</u> Diamètre de la tête 29,5 à 36 mm hauteur de la jupe 35 à 75 mm tête aluminium, épaisseur 40 à 60/1000e jupe complexe CAD aluminium collé par 35 grs de polyéthylène sur alu 0,012, épaisseur 40/1000e, collage jupe par thermocollage perforation sur tête (option) bande de déchirement en aluminium thermocollée sur jupe sur demande du client uniquement, la bande de déchirement est ajustée</p> <p><u>2. PVC RETRACTABLE AVEC LANGUETTE D'ARRACHAGE</u> jupe en PVC monoxial étiré transversalement * épaisseur totale 75/1000e + ou -8% tête en aluminium * épaisseur de 38/1000e + ou -8% collage de la tête sur la jupe effectué par thermocollage à chaud (verniss)</p> <p><u>DIMENSIONS</u> conicité 1°30 à 5° diamètre de 22 à 45 mm hauteur 30 à 80 mm</p>	<p>1. Décision n° 2911/2 du 11/07/1979 Mise en conformité le 29/02/1980</p> <p>2. AC 18/96 du 09/07/1996</p>
<p>SOFACAP S.A. Z.I. d'Estarac 31360 BOUSSENS Tél 05.61.98.46.60 Fax 05.61.98.46.69</p>	<p>SOF</p>	<p>Modèle type de capsule (surbouchage) 28,5x50 mm, en PVC PMR horizontale</p> <p>Impression système "HELIO", fond du pion fiscal couleur "aluminium"</p> <p>1) Gaine (manchon PVC) 2 PMR verticales, dimensions 28,5x50 mm, impression système "HELIO", thermorétractable</p> <p>2) Capsule thermorétractable (TRA) PVC PMR horizontale 28,5x50 mm impression système "HELIO", bouchon amovible</p> <p>Capsule surbouchage, complexe aluminium (lourd et léger) PVC, aluminium PMR horizontale</p> <p>Hauteur de jupe 45, 50, 55 et 60 mm, diamètre de tête 30,5, 30, 29,5, et 29 mm, fabrication technique roulé-collé, impression système "HELIO" fond du pion fiscal couleur "aluminium"</p> <p>Surbouchage étain, dimensions 25x50 mm, PMR horizontale, impression sérigraphie</p> <p>1) Capsule surbouchage, complexe alu (lourd et léger), PVC, aluminium PMR horizontale, fabrication technique roulé-collé, impression système "HELIO", fond du pion fiscal couleur "aluminium", dimensions 29x50, 29x55 et 29x60 mm</p> <p>2) Estampage des têtes fiscales, fond du pion fiscal couleur "aluminium"</p>	<p>Décision n° 981/5 du 29/05/1986</p> <p>Décision n° 441 du 23/09/1996</p> <p>AC 1/88 du 06/07/1988</p> <p>Extension AC 7/88 du 11/08/1988 (centilisations 1 et 1,50 litre)</p> <p>Extension AC 21/96 du 27/08/1996</p> <p>Décision n° 441 du 23/09/1996 :</p> <p>AC 2193 du 04.05.1993</p> <p>Décision AC 9/96 du 05/03/1996 + Décision n° 441 du 23/09/1996</p> <p>Extension AC 19/96 du 22/07/1996 + Décision n° 441 du 23/09/1996</p>